

Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej dla ogrzewania lokali, podgrzania wody a także kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach DSM w Poznaniu.

Niniejszym aneksem zmienia się zapis w Rozdziale V pkt 3

- 3) Zaliczkę c.w. wyznacza się jako średniomiesięczną sumę kosztów zmiennych c.w.u. i kosztu stałego c.w.u. danego użytkownika w ostatnim rozliczanym okresie powiększoną każdorazowo o wzrost ceny wprowadzonej przez dostawcę lub na podstawie Uchwały Zarządu.

zastępuje się zapisami:

- 3) Zaliczkę c.w. wyznacza się jako średniomiesięczną wartość kosztów zmiennych (90%) danego użytkownika w ostatnim okresie rozliczeniowym każdorazowo powiększoną o wzrost ceny wprowadzonej przez dostawcę lub na podstawie Uchwały Zarządu.
- 3a) Zaliczkę c.w. opłata stała plus cyrkulacja stanowi średniomiesięczną sumę kosztów stałych ustalonych na lokal oraz 10% kosztów zmiennych ustalonych na urządzenie pomiarowe c.w. (wodomierz) w danym budynku w ostatnim okresie rozliczeniowym każdorazowo powiększoną o wzrost ceny wprowadzonej przez dostawcę lub na podstawie Uchwały Zarządu.

Niniejszy aneks uchwalony został w dniu 25.01.2016r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 6 i obowiązuje od 01 stycznia 2016r.