

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpach-<br>low. nierówności SUFITY<br>157,4                                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 157,400 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 157,400 |
| 2   | NNRNKB 202<br>1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami typu "Atlas Uni Grunt" - SUFITY<br>poz.1                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 157,400 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 157,400 |
| 3   | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych SUFITY<br>poz.1                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 157,400 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 157,400 |
| 4   | KNR 4-01<br>1202-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi ścian.<br>431,50                                                                                           | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 431,500 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 431,500 |
| 5   | NNRNKB 202<br>1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" - ŚCIANY<br>poz.4                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 431,500 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 431,500 |
| 6   | KNR 2-02<br>0815-04   | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-<br>wanych i betonowych wylewanych - po przekuciach związanych z modernizacją włz.<br>86,50 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 86,500  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 86,500  |
| 7   | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>431,50                                                                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 431,500 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 431,500 |
| 8   | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie lakierem powłok lateksowych - Lamperia<br>257,4                                                                                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 257,400 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 257,400 |
| 9   | KNR 2-02<br>2601-08   | Ochrona naroż. wypukł. kątownikami al. z siatką - spoczniki<br>48,0                                                                                                    | m              |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m              | 48,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 48,000  |
| 10  | KNR 4-01<br>1209-10   | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i<br>szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> -<br>11,5                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 11,500  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 11,500  |
| 11  | KNR 13-26<br>0407-02  | Ręczne malowanie liter, cyfr i znaków o wys. do 5 cm<br>18                                                                                                             | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | szt.           | 18,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 18,000  |
| 12  | KNR 4-01<br>1207-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm - bocz-<br>nych płaszczyzn biegów i poziomych fragmentów dolnych krawędzi biegów<br>233,9         | m              |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m              | 233,900 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 233,900 |
| 13  | KNR 4-01<br>1212-19   | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych<br>8,3                                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 8,300   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 8,300   |
| 14  | KNR 4-01<br>0915-01   | Wymiana odcinków do 1 m okładzin poręczowych z masy plastycznej<br>71,0                                                                                                | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | szt.           | 71,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 71,000  |
| 15  | KNR 4-01<br>1212-05   | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych<br>63,1                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 63,100  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 63,100  |
| 16  | KNR 4-01<br>1212-34   | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną rur (analogia jak c.o. w izolacji) o śr. ponad<br>100 do 200 mm<br>7,9                                                             | m              |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m              | 7,900   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 7,900   |
| 17  | KNR 4-03<br>0308-02   | Odkręcenie na czas robót malarskich i powtórne przykręcenie przycisków dzwonko-<br>wych, JAK: Wymiana ...<br>3* 12                                                     | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | szt.           | 36,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 36,000  |
| 18  | KNR 4-01<br>1216-01   | Zabezpieczenie podłóg folią<br>180,00                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 180,000 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 180,000 |
| 19  | KNR 4-01<br>1215-09   | Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych,<br>oczyszczenie stolarki szafek itp.<br>180,00                                         | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | szt.           | 180,000 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 180,000 |

**DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA**  
**MIESZKANIOWA**  
**DZIAŁ TECHNICZNY**  
 61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3  
 tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                  | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpach-<br>low. nierówności SUFITY<br>102,6                                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 102,600 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 102,600 |
| 2   | NNRNKB 202<br>1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu "Atlas Uni Grunt" - SUFITY<br>poz. 1                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 102,600 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 102,600 |
| 3   | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych SUFITY<br>poz. 1                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 102,600 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 102,600 |
| 4   | KNR 4-01<br>1202-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi ścian<br>287,60                                                                                        | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 287,600 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 287,600 |
| 5   | NNRNKB 202<br>1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" - ŚCIANY<br>poz. 4                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 287,600 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 287,600 |
| 6   | KNR 2-02<br>0815-04   | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-<br>wanych i betonowych wylewanych - po przekuciach związanych z wykonaniem włz<br>71,2 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 71,200  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 71,200  |
| 7   | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian .<br>287,60                                                                              | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 287,600 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 287,600 |
| 8   | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie lakierem powłok lateksowych - Lamperia<br>171,90                                                                                               | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 171,900 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 171,900 |
| 9   | KNR 2-02<br>2601-08   | Ochrona naroż. wypukł. kątownikami al. z siatką - spoczniki<br>30,5                                                                                                | m              |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m              | 30,500  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 30,500  |
| 10  | KNR 4-01<br>1209-10   | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i<br>szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> -<br>8,4                              | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 8,400   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 8,400   |
| 11  | KNR 13-26<br>0407-02  | Ręczne malowanie liter, cyfr i znaków o wys. do 5 cm<br>12                                                                                                         | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | szt.           | 12,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 12,000  |
| 12  | KNR 4-01<br>1207-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm - bocz-<br>nych płaszczyzn biegów i poziomych fragmentów dolnych krawędzi biegów<br>156,7     | m              |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m              | 156,700 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 156,700 |
| 13  | KNR 4-01<br>1212-19   | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych<br>4,2                                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 4,200   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 4,200   |
| 14  | KNR 4-01<br>0915-01   | Wymiana odcinków do 1 m okładzin poręczowych z masy plastycznej<br>46,0                                                                                            | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | szt.           | 46,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 46,000  |
| 15  | KNR 4-01<br>1212-05   | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych<br>46,6                                                                                        | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 46,600  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 46,600  |
| 16  | KNR 4-01<br>1212-34   | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną rur (analogia jak c.o. w izolacji) o śr. ponad<br>100 do 200 mm<br>4,8                                                         | m              |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m              | 4,800   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 4,800   |
| 17  | KNR 4-03<br>0308-02   | Odkręcenie na czas robót malarskich i powtórne przykręcenie przycisków dzwonko-<br>wych, JAK: Wymiana ...<br>2* 12                                                 | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | szt.           | 24,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 24,000  |
| 18  | KNR 4-01<br>1216-01   | Zabezpieczenie podłóg folią<br>120,00                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 120,000 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 120,000 |
| 19  | KNR 4-01<br>1215-09   | Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowych,<br>oczyszczenie stolarki szafek itp.<br>120,00                                     | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    | szt.           | 120,000 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 120,000 |

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA  
 MIESZKANIOWA  
 DZIAŁ TECHNICZNY  
 61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3  
 tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                     | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpach-<br>low. nierówności SUFITY<br>257,5                                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 257,500 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 257,500 |
| 2   | NNRNKB 202<br>1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu "Atlas Uni-Grunt" - SUFITY<br>poz.1                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 257,500 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 257,500 |
| 3   | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych SUFITY<br>poz.1                                                                                           | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 257,500 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 257,500 |
| 4   | KNR 4-01<br>1202-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi ścian.<br>710,5                                                                                           | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 710,500 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 710,500 |
| 5   | NNRNKB 202<br>1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" - ŚCIANY<br>poz.4                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 710,500 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 710,500 |
| 6   | KNR 2-02<br>0815-04   | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-<br>wanych i betonowych wylewanych - po przekuciach związanych z modernizacją wz.<br>155,5 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 155,500 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 155,500 |
| 7   | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>710,50                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 710,500 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 710,500 |
| 8   | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie lakierem powłok lateksowych - Lamperia<br>415,5                                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 415,500 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 415,500 |
| 9   | KNR 2-02<br>2601-08   | Ochrona naroż.wypukł. kątownikami al. z siatką - spoczniki<br>79,0                                                                                                    | m              |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m              | 79,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 79,000  |
| 10  | KNR 4-01<br>1209-10   | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i<br>szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> -<br>32,5                                | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 32,500  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 32,500  |
| 11  | KNR 13-26<br>0407-02  | Ręczne malowanie liter, cyfr i znaków o wys.do 5 cm<br>30                                                                                                             | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | szt.           | 30,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 30,000  |
| 12  | KNR 4-01<br>1207-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - bocz-<br>nych płaszczyzn biegów i poziomych fragmentów dolnych krawędzi biegów<br>392,5         | m              |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m              | 392,500 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 392,500 |
| 13  | KNR 4-01<br>1212-19   | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych<br>12,8                                                                                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 12,800  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 12,800  |
| 14  | KNR 4-01<br>0915-01   | Wymiana odcinków do 1 m okładzin poręczowych z masy plastycznej<br>119                                                                                                | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | szt.           | 119,000 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 119,000 |
| 15  | KNR 4-01<br>1212-05   | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych<br>110,6                                                                                          | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 110,600 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 110,600 |
| 16  | KNR 4-01<br>1212-34   | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną rur (analogia jak c.o. w izolacji) o śr.ponad<br>100 do 200 mm<br>12,6                                                            | m              |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m              | 12,600  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 12,600  |
| 17  | KNR 4-03<br>0308-02   | Odkręcenie na czas robót malarskich i powtórne przykręcenie przycisków dzwonko-<br>wych, JAK: Wymiana ...<br>60                                                       | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | szt.           | 60,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 60,000  |
| 18  | KNR 4-01<br>1216-01   | Zabezpieczenie podłóg folią<br>300,00                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 300,000 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 300,000 |
| 19  | KNR 4-01<br>1215-09   | Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowymi,<br>oczyszczenie stolarki szafek itp.<br>300,00                                        | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       | szt.           | 300,000 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 300,000 |

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA  
 MIESZKANOWA  
 DZIAŁ TECHNICZNY  
 61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3  
 tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpach-<br>low. nierówności SUFITY<br>152,6                                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 152,600 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 152,600 |
| 2   | NNRNKB 202<br>1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu "Atlas Uni Grunt" - SUFITY<br>poz.1                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 152,600 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 152,600 |
| 3   | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych SUFITY<br>poz.1                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 152,600 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 152,600 |
| 4   | KNR 4-01<br>1202-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi ścian.<br>429,9                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 429,900 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 429,900 |
| 5   | NNRNKB 202<br>1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" - ŚCIANY<br>poz.4                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 429,900 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 429,900 |
| 6   | KNR 2-02<br>0815-04   | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-<br>wanych i betonowych wylewanych - po przekuciach związanych z modernizacją włz.<br>79,50 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 79,500  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 79,500  |
| 7   | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>429,90                                                                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 429,900 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 429,900 |
| 8   | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie lakierem powłok lateksowych - Lamperia<br>249,2                                                                                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 249,200 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 249,200 |
| 9   | KNR 2-02<br>2601-08   | Ochrona naroż.wypukł. kątownikami al. z siatką - spoczniki<br>47,9                                                                                                     | m              |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m              | 47,900  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 47,900  |
| 10  | KNR 4-01<br>1209-10   | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i<br>szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> -<br>12,5                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 12,500  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 12,500  |
| 11  | KNR 13-26<br>0407-02  | Ręczne malowanie liter, cyfr i znaków o wys.do 5 cm<br>18                                                                                                              | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | szt.           | 18,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 18,000  |
| 12  | KNR 4-01<br>1207-02   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - bocz-<br>nych płaszczyzn biegów i poziomych fragmentów dolnych krawędzi biegów<br>245,6          | m              |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m              | 245,600 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 245,600 |
| 13  | KNR 4-01<br>1212-19   | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych<br>8,6                                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 8,600   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 8,600   |
| 14  | KNR 4-01<br>0915-01   | Wymiana odcinków do 1 m okładzin poręczowych z masy plastycznej<br>71,0                                                                                                | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | szt.           | 71,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 71,000  |
| 15  | KNR 4-01<br>1212-05   | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych<br>63,9                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 63,900  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 63,900  |
| 16  | KNR 4-01<br>1212-34   | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną rur (analogia jak c.o. w izolacji) o śr.ponad<br>100 do 200 mm<br>8,5                                                              | m              |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m              | 8,500   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 8,500   |
| 17  | KNR 4-03<br>0308-02   | Odkręcenie na czas robót malarskich i powtórne przykręcenie przycisków dzwonko-<br>wych, JAK: Wymiana ...<br>24                                                        | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | szt.           | 24,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 24,000  |
| 18  | KNR 4-01<br>1216-01   | Zabezpieczenie podłóg folią<br>180,00                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 180,000 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 180,000 |
| 19  | KNR 4-01<br>1215-09   | Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych,<br>oczyszczenie stolarki szafek itp.<br>180,00                                         | szt.           |         |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        | szt.           | 180,000 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 180,000 |