

## Ogólne warunki techniczne wymiany drzwi zewnętrznych do zaplecza lokalu usługowego – sklep rybny w budynku przy ul. Cedrowej 2-12

Warunki :

1. Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną ( przekroje typu ciepłego ), pełne o wymiarach skrzydła drzwiowego 90x205 cm
2. Klamka od wewnątrz i zewnątrz. ( tak jak w starych drzwiach ).
3. Drzwi zawieszane na 3 zawiasach.
4. Drzwi mają posiadać 2 zamki z wkładkami patentowymi
5. Klucze - 3 szt. do każdego zamka,
6. Kolor drzwi seledynowy – oznaczony według wzornika RAL ( dokładny kolor zostanie ustalony przez Zamawiającego na etapie pomiarów / uzgodnień przedrealizacyjnych ).
7. Obróbki tynkarskie i malarskie w kolorze sąsiedniego tynku,
8. Drzwi narysowane w widoku od wewnątrz , kierunek otwierania nowych drzwi analogiczny jak w starych,
9. Oferent wykonujący i montujący drzwi przed przystąpieniem do prac dostarcza pełną aprobatę techniczną na zamawiane drzwi.
10. Podane wymiary są orientacyjne. Oferent zobowiązany jest sprawdzić w naturze podane niżej wymiary.
11. W ofercie należy uwzględnić koszty wywozu materiałów podemontażowych i utylizacji.



1 szt.

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA  
DZIAŁ TECHNICZNY  
61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3  
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

*PLM*  
29 października 2020