


Ogólne warunki techniczne wymiany drzwi wejściowych do piwnic w budynku przy ul. Konarowej 12-14.

1. Warunki wspólne:

- 1.1 Zastosowanie w budownictwie wielorodzinnym, drzwi wewnętrzne.
- 1.2 Ościeżnica i skrzydło stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.
- 1.3 Konstrukcja skrzydła zamknięta płaszczowa, obustronnie z blachy stalowej.
- 1.4 Wyposażenie: 3 zawiasy z regulacją, klamka od wewnątrz i gałka od zewnątrz, typ klamki: powlekana tworzywem sztucznym, jeden zamek z wkładką patentową numerowaną (o różnej numeracji, wg warunków szczegółowych).
- 1.5 **Kolor wg wzornika RAL, w nawiązaniu do koloru stolarki drzwi wejściowych do budynku zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie pomiarów/uzgodnień przedrealizacyjnych (paleta RAL).**
- 1.6 Drzwi wykonać z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania wymiarów w świetle istniejących otworów drzwiowych lub drzwi standardowe możliwie maksymalnie wykorzystujące otwór, nie dopuszcza się podkuć nadproży (elementów konstrukcyjnych).
- 1.7 W ofercie należy uwzględnić wywóz materiałów podemontażowych/utylizację.
- 1.8 Obróbki tynkarskie, szpachlarskie i malarskie obustronnie wykonać należy w kolorze istniejących ścian.
- 1.9 Oferent dostarczy aktualną pełną Aprobataę Techniczną, dokumentację techniczną, informacje o przyjętych wymiarach oferowanych drzwi - rysunek z opisem przyjętych materiałów i rozwiązań; w przypadku ograniczonej kolorystyki określić należy oferowaną do wyboru kolorystykę, wg palety RAL.

2. Warunki szczegółowe :

- 2.1.1 Lokalizacja: drzwi piwniczne z klatek schodowych piwnicznych budynku Konarowa 12-14
- 2.1.2 Ilość drzwi do wymiany: **2 sztuki.**
- 2.1.3 Kierunki otwierania zgodne z istniejącymi, do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym.
- 2.1.4 Drzwi bezprogowe (uniemożliwienie potknięcia)
- 2.1.5 Ilość kluczy: 2 kl. sch..x 31 szt. kluczy/kl. = 62 szt (dla każdej kl. schodowej różny nr. klucza)
- 2.1.6 Poglądowe wymiary otworów (w świetle muru) **szer. 91÷97cm x wys.192÷196cm.** Podane wymiary są orientacyjne, Oferent zobowiązany jest sprawdzić powyższe wymiary w naturze. Proponowany wymiar drzwi 80x 200, możliwość zastosowania do weryfikacji przez Oferenta przed złożeniem oferty.



DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY
61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

PLM
29 października 2020