


# Załącznik do zadania nr 16

Ogólne warunki techniczne wymiany drzwi zewnętrznych do klatek schodowych budynku – 3 szt. i do mieszkań od strony południowej budynku – 4 szt. – ul. Wiklinowa 10,12,14.

## Warunki :

1. Drzwi stalowe, aluminiowe lub PCV z przekładką termiczną ( przekroje typu ciepłego ), o wymiarach zgodnie z technicznymi możliwościami w świetle nie mniej niż 90x200 cm.
2. Szyby typu bezpiecznego, w skrzydłach ( naświetle pionowe ).
3. Klamka od wewnątrz, pochwyt od zewnątrz przy drzwiach do klatek schodowych – 3 szt.
4. Klamka od wewnątrz i klamka od zewnątrz w drzwiach do mieszkań – 4 szt.
5. Drzwi zaopatrzone w 3 zawiasy,
6. Drzwi w klatkach schodowych zaopatrzone w 1 zamek – wkładka patentowa numerowana – numery nie powtarzające się przy poszczególnych klatkach.
7. Drzwi do mieszkań zaopatrzone w 2 zamki – wkładki patentowe ( po 3 klucze do każdego zamka )
8. Klucze do drzwi klatek schodowych - Wiklinowa 10 – 10 szt., Wiklinowa 12 – 13 szt., Wiklinowa 14 – 10 szt.
9. Samozamykacz w każdych drzwiach do klatek schodowych – 3 szt. ( drzwi do mieszkań bez samozamykaczy )
10. Kolor drzwi brązowy – oznaczony według wzornika RAL ( dokładny kolor zostanie ustalony przez Zamawiającego na etapie pomiarów ).
11. Obróbki tynkarskie i malarskie w kolorze sąsiedniego tynku,
12. Po zamontowaniu drzwi wykonać ich podłączenie do inst. domofonowej – dotyczy tylko drzwi do klatek schodowych.
13. Kierunek otwierania nowych drzwi analogiczny jak starych
14. Ościeżnice wykonać tak, by odległość osi wkładki patentowej od lica ościeży była nie mniejsza niż obecnie.
15. Oferent wykonujący i montujący drzwi przed przystąpieniem do prac dostarcza pełną aprobatę techniczną na zamawiane drzwi.
16. Podane wymiary są orientacyjne. Oferent zobowiązany jest sprawdzić w naturze podane niżej wymiary.
17. W ofercie należy uwzględnić koszty wywozu materiałów po demontażowych i utylizacji.
18. Wzór przyjętych drzwi - GERDA TEMPO ( w załączeniu na fotografii ).

TEMPO



DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA  
DZIAŁ TECHNICZNY  
61-453 Poznań, ul. Nauczycieli 3  
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

listopad 2024