

## Ogólne warunki techniczne wymiany drzwi wózkarni.

### 1. Warunki wspólne:

- 1.1 Zastosowanie w budownictwie wielorodzinnym, drzwi wewnętrzne.
- 1.2 Ościeżnica i skrzydło stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.
- 1.3 Konstrukcja skrzydła zamknięta płaszczowa, obustronnie z blachy stalowej.
- 1.4 Wyposażenie: 3 zawiasy lub 2 zawiasy (zgodnie z warunkami szczegółowymi) z regulacją, klamka od wewnątrz i gałka od zewnątrz, typ klamki: powlekana tworzywem sztucznym, jeden zamek z wkładką patentową numerowaną (o różnej numeracji, wg warunków szczegółowych).
- 1.5 **Kolor wg wzornika RAL, w nawiązaniu do koloru stolarki drzwi wejściowych do budynku lub koloru ścian klatki schodowej, zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie pomiarów/uzgodnień przedrealizacyjnych (paleta RAL).**
- 1.6 Drzwi wykonać z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania wymiarów w świetle istniejących otworów drzwiowych lub drzwi standardowe możliwie maksymalnie wykorzystujące otwór, nie dopuszcza się podkuć nadproży (elementów konstrukcyjnych).
- 1.7 W ofercie należy uwzględnić wywóz materiałów podemontażowych/utylizację.
- 1.8 Obróbki tynkarskie, szpachlarskie i malarskie obustronnie wykonać należy w kolorze istniejących ścian.
- 1.9 Oferent dostarczy aktualną pełną Aprobatek Techniczną, dokumentację techniczną, informacje o przyjętych wymiarach oferowanych drzwi - rysunek z opisem przyjętych materiałów i rozwiązań; w przypadku ograniczonej kolorystyki określić należy oferowaną do wyboru kolorystykę, wg palety RAL.

### 2. Warunki szczególne :

#### 2.1 Zadanie nr 2a dotyczy budynku przy ul. Jaworowej 32,34

- 2.1.1 Lokalizacja: drzwi do pomieszczenia wózków na parterze budynku w klatce schodowej,
- 2.1.2 Ilość drzwi do wymiany: **4 sztuki**,
- 2.1.3 Lokalizacja : drzwi do pomieszczenia w którym znajdują się rowery – w piwnicy budynku przy ul. Jaworowej 32
- 2.1.4 Ilość drzwi do wymiany – **1 szt.**
- 2.1.5 Kierunki otwierania zgodne z istniejącymi, do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym.
- 2.1.6 Drzwi bezprogowe ( uniemożliwienie potknięcia), wyposażone w 2 zawiasy – drzwi dla wózków i trzy zawiasy – drzwi do pomieszczenia z rowerami .
- 2.1.7 Ilość kluczy: 2 kl. schodowe x 30 szt. kluczy/kl. + 2 x 1 szt. = 62 szt. ( dla każdej kl. schodowej różny nr. klucza )
- 2.1.8 Poglądowe wymiary otworów (w świetle muru) **95cm ÷ 85cm. i 93 ÷ 195 cm** ( pomieszczenie dla rowerów ). Podane wymiary są orientacyjne, Oferent zobowiązany jest sprawdzić powyższe wymiary w naturze. **Do produkcji przyjąć wymiary rzeczywiste z pomiaru własnego.** Proponowany wymiar drzwi 85x 85 cm i 90 x 200 (wykorzystać maksymalną wielkość otworu w ścianie ) , możliwość zastosowania do weryfikacji przez Oferenta przed złożeniem oferty.

#### 2.2 Zadanie nr 2b dotyczy budynku przy ul. Konarowej 4,6

- 2.2.1 Lokalizacja: drzwi do pomieszczenia wózków na parterze budynku w klatce schodowej,
- 2.2.2 Ilość drzwi do wymiany: **4 sztuki**.
- 2.2.3 Lokalizacja : drzwi do pomieszczeń w których znajdują się rowery – w piwnicy budynku przy ul. Konarowej 4,6,
- 2.2.4 Ilość drzwi do wymiany – **2 szt.**
- 2.2.5 Kierunki otwierania zgodne z istniejącymi.
- 2.2.6 Drzwi bezprogowe (uniemożliwienie potknięcia), wyposażone w 2 zawiasy – drzwi dla wózków i trzy zawiasy – drzwi do pomieszczeń z rowerami ,
- 2.2.7 Ilość kluczy: 2 kl. schodowe x 30 szt. kluczy/kl. + 2 x 1 szt. = 62szt. (dla każdej klatki schodowej różny numer klucza).
- 2.2.8 Poglądowe wymiary otworów (w świetle muru) **szer. 93÷ 87cm i 91 ÷ 194 cm**. Podane wymiary są orientacyjne, Oferent zobowiązany jest sprawdzić powyższe wymiary w naturze. **Do produkcji przyjąć wymiary rzeczywiste z pomiaru własnego.** Proponowany wymiar drzwi 85 x 88 i 90 x 200 cm ( wykorzystać maksymalną wielkość otworu w ścianie ) , możliwość zastosowania do weryfikacji przez Oferenta przed złożeniem oferty.

### 2.3 Zadanie nr 2c dotyczy budynku przy ul. Konarowej 12-14

- 2.3.1 Lokalizacja: drzwi do pomieszczenia wózków na parterze budynku w kl. schodowej .
- 2.3.2 Ilość drzwi do wymiany: **4sztuki**.
- 2.3.3 Kierunki otwierania zgodne z istniejącymi.
- 2.3.4 Drzwi bezprogowe (uniemożliwienie potknięcia), wyposażone w 2 zawiasy
- 2.3.5 Ilość kluczy: 2 kl. schodowe x 30 szt. kluczy/kl. + 2 x 1 szt. = 64szt (dla każdej klatki schodowej różny numer klucza).
- 2.3.6 Poglądowe wymiary otworów (w świetle muru) **85÷85 cm**. Podane wymiary są orientacyjne, Oferent zobowiązany jest sprawdzić powyższe wymiary w naturze. **Do produkcji przyjąć wymiary rzeczywiste z pomiaru własnego**. Proponowany wymiar drzwi 85x 85 cm, możliwość zastosowania do weryfikacji przez Oferenta przed złożeniem oferty.

### 2.4 Zadanie nr 2d dotyczy budynku przy ul. Osinowej 13,13A, 13B

- 2.4.1 Lokalizacja: drzwi do wózkarni znajdujące się w piwnicy budynku .
- 2.4.2 Ilość drzwi do wymiany: **1 sztuka**
- 2.4.3 Kierunki otwierania zgodne z istniejącymi, do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym.
- 2.4.4 Drzwi bezprogowe ( uniemożliwienie potknięcia ), wyposażone w 3 zawiasy,
- 2.4.5 Ilość kluczy: 3 kl. schodowe x 15 szt. kluczy/kl. + 2 klucze = 47 szt.
- 2.4.6 Poglądowe wymiary otworów (w świetle muru) **szer. 89÷192cm** . Podane wymiary są orientacyjne, Oferent zobowiązany jest sprawdzić powyższe wymiary w naturze. **Do produkcji przyjąć wymiary rzeczywiste z pomiaru własnego**. Proponowany wymiar drzwi 80x 200, możliwość zastosowania do weryfikacji przez Oferenta przed złożeniem oferty.

### 2.5 Zadanie nr 2e dotyczy budynku przy ul. Wiklinowa 2,4,6

- 2.5.1 Lokalizacja: drzwi do wózkarni znajdujące się w piwnicy budynku ( po pralni ),
- 2.5.2 Ilość drzwi do wymiany: **1 sztuka,**
- 2.5.3 Kierunki otwierania zgodne z istniejącymi, do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym.
- 2.5.4 Drzwi bezprogowe ( uniemożliwiająca potknięcie ), wyposażone w 3 zawiasy
- 2.5.5 Ilość kluczy: 3 kl. schodowe x 15 szt. kluczy/kl. + 2 klucze = 47 szt.
- 2.5.6 Poglądowe wymiary otworów (w świetle muru) **szer. 85÷193cm** . Podane wymiary są orientacyjne, Oferent zobowiązany jest sprawdzić powyższe wymiary w naturze. **Do produkcji przyjąć wymiary rzeczywiste z pomiaru własnego**., Proponowany wymiar drzwi 80 x 200, możliwość zastosowania do weryfikacji przez Oferenta przed złożeniem oferty.

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA  
DZIAŁ TECHNICZNY  
61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3  
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988