

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlow. nierówności SUFITY 252,5	m ² m ²	252,500 RAZEM	252,500
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "Atlas Uni Grunt" - SUFITY poz.1	m ² m ²	252,500 RAZEM	252,500
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych SUFITY poz.1	m ² m ²	252,500 RAZEM	252,500
4	KNR 4-01 1202-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi ścian 512,0	m ² m ²	512,000 RAZEM	512,000
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" - ŚCIANY 512,0	m ² m ²	512,000 RAZEM	512,000
6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - po przekuciach związanych z modernizacją inst. wz. 75,0	m ² m ²	75,000 RAZEM	75,000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 512,6	m ² m ²	512,600 RAZEM	512,600
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie lakierem powłok lateksowych - Lamperia 285,0	m ² m ²	285,000 RAZEM	285,000
9	KNR 13-26 0407-02	Ręczne malowanie liter,cyfr i znaków o wys.do 5 cm 60	szt. szt.	60,000 RAZEM	60,000
10	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - bocznych płaszczyzn biegów i poziomych fragmentów dolnych krawędzi biegów 340,0	m m	340,000 RAZEM	340,000
11	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3,0	m ² m ²	3,000 RAZEM	3,000
12	KNR 4-01 0915-01	Wymiana odcinków do 1 m okładzin poręczowych z masy plastycznej 72,0	szt. szt.	72,000 RAZEM	72,000
13	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 23	m m	23,000 RAZEM	23,000
14	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 21	m m	21,000 RAZEM	21,000
15	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - 46,4	m ² m ²	46,400 RAZEM	46,400
16	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych 75,9	m ² m ²	75,900 RAZEM	75,900
17	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną świetlików stalowych dachowych - 2 szt. 48,0	m ² m ²	48,000 RAZEM	48,000
18	KNR 4-03 0308-02	Odkręcenie na czas robót malarskich i powtórne przykręcenie przycisków dzwonkowych, JAK: Wymiana ... 2*30	szt. szt.	60,000 RAZEM	60,000
19	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 250,00	m ² m ²	250,000 RAZEM	250,000
20	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych, oczyszczenie stolarki szafek itp. 250,00	szt. szt.	250,000 RAZEM	250,000
				RAZEM	250,000

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY

61-453 Poznań, ul. Regionalizatorów 3
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlow. nierówności SUFITY 254,0	m ² m ²	 254,000	 254,000
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu "Atlas Uni Grunt" - SUFITY poz.1	m ² m ²	 254,000	 254,000
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych SUFITY poz.1	m ² m ²	 254,000	 254,000
4	KNR 4-01 1202-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi ścian 514,0	m ² m ²	 514,000	 514,000
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" - ŚCIANY 514,0	m ² m ²	 514,000	 514,000
6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - po przekuciach związanych z modernizacją inst. włz. 75,0	m ² m ²	 75,000	 75,000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 514,0	m ² m ²	 514,000	 514,000
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie lakierem powłok lateksowych - Lamperia 286,0	m ² m ²	 286,000	 286,000
9	KNR 13-26 0407-02	Ręczne malowanie liter,cyfr i znaków o wys.do 5 cm 60	szt. szt.	 60,000	 60,000
10	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - bocznych płaszczyzn biegów i poziomych fragmentów dolnych krawędzi biegów 339,0	m m	 339,000	 339,000
11	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3,0	m ² m ²	 3,000	 3,000
12	KNR 4-01 0915-01	Wymiana odcinków do 1 m okładzin poręczowych z masy plastycznej 72,0	szt. szt.	 72,000	 72,000
13	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 23	m m	 23,000	 23,000
14	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 29	m m	 29,000	 29,000
15	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - 32,5	m ² m ²	 32,500	 32,500
16	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych 75,9	m ² m ²	 75,900	 75,900
17	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną świetlików stalowych dachowych - 2 szt. 48,0	m ² m ²	 48,000	 48,000
18	KNR 4-03 0308-02	Odkręcenie na czas robót malarskich i powtórne przykręcenie przycisków dzwonkowych, JAK: Wymiana ... 2*30	szt. szt.	 60,000	 60,000
19	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 250,00	m ² m ²	 250,000	 250,000
20	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych, oczyszczenie stolarki szafek itp. 250,00	szt. szt.	 250,000	 250,000
				RAZEM	250,000

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY

61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

11/11/2023

11/11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlow. nierówności SUFITY 252,5	m ²		
			m ²	252,500	
				RAZEM	252,500
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "Atlas Uni Grunt" - SUFITY poz.1	m ²		
			m ²	252,500	
				RAZEM	252,500
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych SUFITY poz.1	m ²		
			m ²	252,500	
				RAZEM	252,500
4	KNR 4-01 1202-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi ścian 512,0	m ²		
			m ²	512,000	
				RAZEM	512,000
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" - ŚCIANY 512,0	m ²		
			m ²	512,000	
				RAZEM	512,000
6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - po przekuciach związanych z modernizacją inst. wiz. 75,0	m ²		
			m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 512,6	m ²		
			m ²	512,600	
				RAZEM	512,600
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie lakierem powłok lateksowych - Lamperia 285,0	m ²		
			m ²	285,000	
				RAZEM	285,000
9	KNR 13-26 0407-02	Ręczne malowanie liter,cyfr i znaków o wys.do 5 cm 60	szt.		
			szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
10	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - bocznych płaszczyzn biegów i poziomych fragmentów dolnych krawędzi biegów 340,0	m		
			m	340,000	
				RAZEM	340,000
11	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3,0	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 4-01 0915-01	Wymiana odcinków do 1 m okładzin poręczowych z masy plastycznej 72,0	szt.		
			szt.	72,000	
				RAZEM	72,000
13	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 23	m		
			m	23,000	
				RAZEM	23,000
14	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 21	m		
			m	21,000	
				RAZEM	21,000
15	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - 48,4	m ²		
			m ²	48,400	
				RAZEM	48,400
16	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych 75,9	m ²		
			m ²	75,900	
				RAZEM	75,900
17	KNR 4-03 0308-02	Odkręcenie na czas robót malarskich i powtórne przykręcenie przycisków dzwonkowych, JAK: Wymiana ... 2*30	szt.		
			szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
18	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 250,00	m ²		
			m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
19	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych, oczyszczenie stolarki szafek itp. 250,00	szt.		
			szt.	250,000	
				RAZEM	250,000

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIEJSKANOVA
DZIAŁ TECHNICZNY
61-453 Poznań, ul. Radomulskiego
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-992

11/11
2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpach- low. nierówności SUFITY 3*64,1	m ² m ²	192,300 RAZEM	192,300
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu "Atlas Uni Grunt" - SUFITY poz.1	m ² m ²	192,300 RAZEM	192,300
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych SUFITY poz.1	m ² m ²	192,300 RAZEM	192,300
4	KNR 4-01 1202-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi ścian 565,9	m ² m ²	565,900 RAZEM	565,900
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" - ŚCIANY 565,9	m ² m ²	565,900 RAZEM	565,900
6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko- wanych i betonowych wylewanych - po przekuciach związanych z modernizacją inst. wz. 115,2	m ² m ²	115,200 RAZEM	115,200
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 565,9	m ² m ²	565,900 RAZEM	565,900
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie lakierem powłok lateksowych - Lamperia 355,3	m ² m ²	355,300 RAZEM	355,300
9	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - 12,8	m ² m ²	12,800 RAZEM	12,800
10	KNR 13-26 0407-02	Ręczne malowanie liter, cyfr i znaków o wys. do 5 cm 26	szt. szt.	26,000 RAZEM	26,000
11	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm - bocz- nych płaszczyzn biegów i poziomych fragmentów dolnych krawędzi biegów 281,9	m m	281,900 RAZEM	281,900
12	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 5,3	m ² m ²	5,300 RAZEM	5,300
13	KNR 4-01 0915-01	Wymiana odcinków do 1 m okładzin poręczowych z masy plastycznej 70,5	szt. szt.	70,500 RAZEM	70,500
14	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 8,5	m m	8,500 RAZEM	8,500
15	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i ba'ustrad z prętów prostych 88,5	m ² m ²	88,500 RAZEM	88,500
16	KNR 4-03 0308-02	Odkręcenie na czas robót malarskich i powtórne przykręcenie przycisków dzwonko- wych, JAK: Wymiana ... 3* 15	szt. szt.	45,000 RAZEM	45,000
17	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 210,00	m ² m ²	210,000 RAZEM	210,000
18	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych, oczyszczenie stolarki szafek itp. 210,00	szt. szt.	210,000 RAZEM	210,000

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY
61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

listopad 2022.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpac- low. nierówności SUFITY 3*64,8	m ²		
			m ²	194,400	
				RAZEM	194,400
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "Atlas Uni Grunt" - SUFITY poz.1	m ²		
			m ²	194,400	
				RAZEM	194,400
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych SUFITY poz.1	m ²		
			m ²	194,400	
				RAZEM	194,400
4	KNR 4-01 1202-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi ścian 564,3	m ²		
			m ²	564,300	
				RAZEM	564,300
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" - ŚCIANY 564,3	m ²		
			m ²	564,300	
				RAZEM	564,300
6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko- wanych i betonowych wylewanych - po przekuciach związanych z modernizacją inst. włz. 114,2	m ²		
			m ²	114,200	
				RAZEM	114,200
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 564,3	m ²		
			m ²	564,300	
				RAZEM	564,300
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie lakierem powłok lateksowych - Lamperia 353,3	m ²		
			m ²	353,300	
				RAZEM	353,300
9	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - 3,8	m ²		
			m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
10	KNR 13-26 0407-02	Ręczne malowanie liter, cyfr i znaków o wys. do 5 cm 26	szt.		
			szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
11	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm - bocz- nych płaszczyzn biegów i poziomych fragmentów dolnych krawędzi biegów 279,8	m		
			m	279,800	
				RAZEM	279,800
12	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 4,8	m ²		
			m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
13	KNR 4-01 0915-01	Wymiana odcinków do 1 m okładzin poręczowych z masy plastycznej 73,0	szt.		
			szt.	73,000	
				RAZEM	73,000
14	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 8,5	m		
			m	8,500	
				RAZEM	8,500
15	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 84,9	m ²		
			m ²	84,900	
				RAZEM	84,900
16	KNR 4-03 0308-02	Odkręcenie na czas robót malarskich i powtórne przykręcenie przycisków dzwonko- wych, JAK: Wymiana ... 3* 15	szt.		
			szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
17	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 210,00	m ²		
			m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
18	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych, oczyszczenie stolarki szafek itp. 210,00	szt.		
			szt.	210,000	
				RAZEM	210,000

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY
61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

listopad 2024.

1/1