

Malowanie pom. wspólnych i korytarzy piwnicznych w bud. przy ul. Jaworowej 32-34 Załącznik do zadania nr 4a

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity - pom. wspólne (3 suszarnie, 1 wózkarnia - rowe-rownia w piwnicy, pom. z zaworami i korytarze piwniczne, 4 pom. dla wozków na parterze budynku 160,54	m ² m ²	 160,540	 160,540
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 160,54	m ² m ²	 160,540	 160,540
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 160,54	m ² m ²	 160,540	 160,540
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany 316,16	m ² m ²	 316,160	 316,160
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pom. wspólne, korytarze piwniczne 316,16	m ² m ²	 316,160	 316,160
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 316,16	m ² m ²	 316,160	 316,160
7	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - (przez analogię) 48,0	m m	 48,000	 48,000
8	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 15,5	m ² m ²	 15,500	 15,500
9	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierz-chni do 0.5 m2 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
10	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. 19,2	m ² m ²	 19,200	 19,200
11	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 19,0	m m	 19,000	 19,000
12	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 162,0	m ² m ²	 162,000	 162,000
13	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 162,0	m ² m ²	 162,000	 162,000
				RAZEM	162,000

DĘBIECKA SPÓŁNIE
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY
61-453 Poznań, ul. Rąbka
tel. 061 8344-990, fax 061

listopad 2024

Malowanie pom. wspólnych i korytarzy piwnicznych w bud. przy ul. Konarowa 4-6 Załącznik do zadania nr 4b

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity - pom. wspólne (2 suszarnie, 2 wózkarnie - rowe-rownie, 2 pom. z zaworami i korytarze piwniczne, 4 pom. dla wózków na parterze bu-dynku. 159,2	m ² m ²	159,200 RAZEM	159,200
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 159,2	m ² m ²	159,200 RAZEM	159,200
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 159,2	m ² m ²	159,200 RAZEM	159,200
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany 314,8	m ² m ²	314,800 RAZEM	314,800
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pom. wspólne, korytarze piwniczne 314,8	m ² m ²	314,800 RAZEM	314,800
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 314,8	m ² m ²	314,800 RAZEM	314,800
7	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - (przez analogię) 47,0	m m	47,000 RAZEM	47,000
8	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 16,5	m ² m ²	16,500 RAZEM	16,500
9	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierz-chni do 0.5 m2 8	szt. szt.	8,000 RAZEM	8,000
10	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. 19,2	m ² m ²	19,200 RAZEM	19,200
11	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 18,0	m m	18,000 RAZEM	18,000
12	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 160,0	m ² m ²	160,000 RAZEM	160,000
13	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 160,0	m ² m ²	160,000 RAZEM	160,000
				RAZEM	160,000

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY
61-453 Poznań, ul. Rozdziałatorów 3
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

litoped 2024

Malowanie pom. wspólnych i korytarzy piwnicznych w bud. przy ul. Osinowej 13AB Załącznik do zadania nr 4c

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity - pom. wspólne (3 suszarnie, WC, wózkarnia, pralnia,) i korytarze piwniczne 176,4	m ² m ²	 176,400	 176,400
				RAZEM	176,400
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 176,4	m ² m ²	 176,400	 176,400
				RAZEM	176,400
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 176,5	m ² m ²	 176,500	 176,500
				RAZEM	176,500
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany 422,6	m ² m ²	 422,600	 422,600
				RAZEM	422,600
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 422,6	m ² m ²	 422,600	 422,600
				RAZEM	422,600
6	KNR 4-01 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 5,0	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
7	43	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 400,1	m ² m ²	 400,100	 400,100
				RAZEM	400,100
8	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 22,5	m ² m ²	 22,500	 22,500
				RAZEM	22,500
9	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - bocznych płaszczyzn biegów (przez analogię) 64,0	m m	 64,000	 64,000
				RAZEM	64,000
10	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 16,8	m ² m ²	 16,800	 16,800
				RAZEM	16,800
11	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 5,4	m ² m ²	 5,400	 5,400
				RAZEM	5,400
12	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 44	szt. szt.	 44,000	 44,000
				RAZEM	44,000
13	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. 7,2	m ² m ²	 7,200	 7,200
				RAZEM	7,200
14	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 18,5	m m	 18,500	 18,500
				RAZEM	18,500
15	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 190,0	m ² m ²	 190,000	 190,000
				RAZEM	190,000
16	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 190,0	m ² m ²	 190,000	 190,000
				RAZEM	190,000

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIEJSKANOVA
DZIAŁ TECHNICZNY
61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

listopad 2024

Malowanie pom. wspólnych i korytarzy piwnicznych w bud. przy ul. Wiklinowa 2-4-6 Załącznik do zadania nr 4d

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity - pom. wspólne (2 suszarnie, WC, wózkarnia,pom. gospodarcze,) i korytarze piwniczne 178,5	m ² m ²	178,500 RAZEM	178,500
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 178,5	m ² m ²	178,500 RAZEM	178,500
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 178,5	m ² m ²	178,500 RAZEM	178,500
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany 420,2	m ² m ²	420,200 RAZEM	420,200
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 420,2	m ² m ²	420,200 RAZEM	420,200
6	43	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 399,0	m ² m ²	399,000 RAZEM	399,000
7	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 21,2	m ² m ²	21,200 RAZEM	21,200
8	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - bocznych płaszczyzn biegów (przez analogię) 63,2	m m	63,200 RAZEM	63,200
9	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 17,5	m ² m ²	17,500 RAZEM	17,500
10	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 5,4	m ² m ²	5,400 RAZEM	5,400
11	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 45	szt. szt.	45,000 RAZEM	45,000
12	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. 7,9	m ² m ²	7,900 RAZEM	7,900
13	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 17,5	m m	17,500 RAZEM	17,500
14	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 200	m ² m ²	200,000 RAZEM	200,000
15	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 200	m ² m ²	200,000 RAZEM	200,000
				RAZEM	200,000

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY
61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988