



Poznań dnia 22.03.2023

Zapytanie ofertowe na roboty ślusarsko - budowlane

Dębicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu przy ul. Racjonalizatorów 3 zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie (zakup) i montaż . **drzwi stalowych do korytarzy piwnicznych z przedsionków piwnicznych w budynkach DSM przy ul. Orzechowej.**

Ogólne warunki techniczne wymiany drzwi do korytarzy piwnicznych :

- 1) drzwi stalowe wewnętrzne stosowane w budownictwie wielorodzinnym,
- 2) konstrukcja skrzydła zamknięta płaszczowa, obustronnie z blachy stalowej lub aluminiowej,
- 3) drzwi wyposażone w 3 zawiasy z regulacją, klamka od wewnątrz i gałka od zewnątrz, klamki : powlekane tworzywem sztucznym, jeden zamek z wkładką patentową numerowaną,
- 4) kolor według wzornika RAL zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie pomiarów/ uzgodnień przedrealizacyjnych.
- 5) drzwi wykonać z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania wymiarów w świetle istniejących otworów drzwiowych. Nie dopuszcza się podkuć nadproży (elementów konstrukcyjnych),
- 6) obróbki tynkarskie, szpachlarskie, i malarskie należy wykonać obustronnie w kolorze istniejących ścian,
- 7) kierunek otwierania zgodnie z istniejącymi, do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym,
- 8) drzwi bezprogowe,
- 9) w ofercie należy uwzględnić wywóz materiałów podemontażowych,
- 10) Oferent dostarczy aktualną pełną Aprobatę Techniczną, dokumentację techniczną, informację o przyjętych wymiarach oferowanych drzwi – rysunek z opisem przyjętych materiałów i rozwiązań,
- 11) poglądowe wymiary drzwi 89 cm x 189 cm ; 89 cm x 198 cm. Oferent zobowiązany jest sprawdzić w naturze podane wymiary.

W ofercie należy ująć wszystkie niezbędne materiały i czynności potrzebne do realizacji zadania. Oferent winien przeprowadzić wizję w terenie.

Szczegółowe warunki techniczne wymiany drzwi do korytarzy piwnicznych :

- 1) **budynek przy ul. Orzechowej 11-13** – 5 szt. drzwi (4 szt. mają wymiar niestandardowy – niższa wysokość), razem 26 szt. kluczy.
- 2) **budynek przy ul. Orzechowej 15-17** – 5 szt. drzwi, razem 26 kluczy.
- 3) **budynek przy ul. Orzechowej 19-21** – 5 szt. drzwi (2 szt. mają wymiar niestandardowy – niższa wysokość), razem 26 szt. kluczy.

- 4) **budynek przy ul. Orzechowej 26-28-30** – 8 szt. drzwi (1 szt. ma wymiar niestandardowy – niższa wysokość, 1 drzwi do pom. suszarni), razem 42 szt. kluczy.
- 5) **budynek przy ul. Orzechowej 27-29** - 5 szt. drzwi (2 szt. mają wymiary niestandardowe), razem 26 szt. kluczy

W razie Państwa zainteresowania wykonaniem powyższych prac prosimy o przesłanie w terminie do 07.04.2023r. oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „ **wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych na stalowe w budynkach DSM przy ul. Orzechowej** ” na adres naszej Spółdzielni lub złożenie osobiście w sekretariacie Spółdzielni w godzinach urzędowania